



[日本仕様]

POTAIN 

Igo T 70 AJ




ジブ長さ	フック掛け数	定格荷重													
40 m	4本掛け	3.1 ▶	21.8	22	24	26	26.2	28	30	32	34	36	38	40	m
	2本掛け		2750	2720	2450	2220	2200	2030	1860	1720	1600	1490	1390	1300	kg
35 m	4本掛け	3.1 ▶	23.5	24	26	28	28.4	30	32	34	35				m
	2本掛け		2750	2690	2440	2230	2200	2050	1900	1760	1700				kg
30.5 m	4本掛け	3.1 ▶	25.2	26	28	30	30.5								m
	2本掛け		2750	2670	2440	2240	2200								kg
28.5 m	4本掛け	3.1 ▶	26.2	28	28.5										m
	2本掛け		2750	2550	2500										kg




28.5 m	4本掛け	3.1 ▶	22.5	24	26	27.4	28	28.5	m
	2本掛け		2750	2590	2350	2200	2150	2100	kg
							2000	kg	

POTAIN IGOT70 定格荷重曲線 4本掛け



POTAIN IGOT70 定格荷重曲線 2本掛け



Igo T 70

POTAIN




● 作業時最大反力
■ 休止時最大反力
🚧 本体重量

組立スペース

Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

MCC 1



Igo T 70

POTAIN

機 構

操作	型式	単位	速度						出力		
			 2本掛け			 4本掛け			ch-PS hp	kW	
巻上	15 LVF 11 定格荷重	m/min	3.5	18	28	38	66	19	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1500	550	2750	1100		
横行	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 45 (0 → 1300 kg) - 15 - 30 - 41 (1300 → 2750kg)						3	2.2	
旋回	RVF 51 Optima +	tr/min U/min - rpm	0 → 0.8						5.5	4	
											
電 源											
50Hz: 3相400V(+6%~10%) 又は3相200V(+6%~10%)							30kVA				
60Hz: 3相480V(+6%~10%) 又は3相220V(+6%~10%)							30kVA				

安全装置(作業時)

モーメントリミットスイッチ
巻上停止リミットスイッチ
横行前進リミットスイッチ
右旋回リミットスイッチ

ロードリミットスイッチ
巻下停止リミットスイッチ
横行後退リミットスイッチ
左旋回リミットスイッチ

遠隔監視装置

IOT仕様


遠隔監視装置

運送荷姿

二分割ジブ積載図（エクステンションマスト使用）


①高床トレーラ 最大積載量28.9t
(特車申請)

ジブ（一式） 1式 4.8t
エクステンションマスト 1本 0.75t
カウンターウエイト 4.4×4枚=17.6t




②15ton低床トラック
(特車申請)

マスト・旋回体：11.7t
昇圧トランス：0.3t




③10tonトラック

エクステンションマスト 1本 0.75t
カウンターウエイト 4.4×2枚=8.8t



④10tonトラック

カウンターウエイト 4.4×2枚=8.8t



Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group

輸入総代理店

伊藤忠TC建機株式会社
建築機械部

東京都中央区日本橋室町1-13-7
TEL:03-3242-2176



Americas

Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa

Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific

Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

www.manitowoccrane.com

18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tel : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

Igo T 70

Code F-89985-71_Réf. 2006 46 MEG 1

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2006

Réalisation Sedoc