



[日本仕様]

POTAIN 

Igo T 70 AJ




ジブ長さ	フック掛け数	定格荷重															
40 m	4本掛け	3.1 ▶	21.8	22	24	26	26.2	28	30	32	34	36	38	40	m		
	2本掛け		2750	2720	2450	2220	2200	2030	1860	1720	1600	1490	1390	1300	kg		
35 m	4本掛け	3.1 ▶	23.5	24	26	28	28.4	30	32	34	35	m					
	2本掛け		2750	2690	2440	2230	2200	2050	1900	1760	1700	kg					
30.5 m	4本掛け	3.1 ▶	25.2	26	28	30	30.5	m									
	2本掛け		2750	2670	2440	2240	2200	kg									
28.5 m	4本掛け	3.1 ▶	26.2	28	28.5	m											
	2本掛け		2750	2550	2500	kg											
			2000	kg													




28.5 m	4本掛け	3.1 ▶	22.5	24	26	27.4	28	28.5	m
	2本掛け		2750	2590	2350	2200	2150	2100	kg
			2000	kg					

POTAIN IGOT70 定格荷重曲線 4本掛け



POTAIN IGOT70 定格荷重曲線 2本掛け



Igo T 70

POTAIN




● 作業時最大反力
■ 休止時最大反力
▲ 本体重量

組立スペース

Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

MEG 1



Igo T 70

POTAIN

機 構

操作	型式	単位	速度								出力		
			 2本掛け					 4本掛け			ch-PS hp	kW	
巻上	15 LVF 11 定格荷重	m/min	3.5	18	28	38	66	19			33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1500	550	2750			1100		
横行	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 45 (0 → 1300 kg) - 15 - 30 - 41 (1300 → 2750kg)								3	2.2	
旋回	RVF 51 Optima +	tr/min U/min - rpm	0 → 0.8								5.5	4	
													
電 源													
50Hz: 3相400V(+6%~10%) 又は3相200V(+6%~10%)							30kVA						
60Hz: 3相480V(+6%~10%) 又は3相220V(+6%~10%)							30kVA						

安全装置(作業時)

モーメントリミットスイッチ
巻上停止リミットスイッチ
横行前進リミットスイッチ
右旋回リミットスイッチ

ロードリミットスイッチ
巻下停止リミットスイッチ
横行後退リミットスイッチ
左旋回リミットスイッチ

遠隔監視装置

IoT仕様

遠隔監視装置

運送荷姿


IGOT 70 A 二分割ジブ積載図（エクステンションマスト使用）

注意：本積載図は参考です。実際の車両の寸法・最大積載量は、運送会社に確認の上、本図にて運送出来ない場合は、車両の変更をお願いします。
法令に違反しない積載・運送をお願いします。

①高床トレーラ 最大積載量 28t


ジブ（一式）	1式	4.8 t
エクステンションマスト	1本	0.75 t
カウンターウエイト	4.4×4枚＝	17.6 t

備考：積載時の全長が17mを超える場合、ジブ以外のバラ積みは禁止されています。他の車両へ変更願います。




②低床トレーラー

マスト・旋回体：11.7 t




③15tonトラック 最大積載量 14t

昇圧トランス	0.3 t
エクステンションマスト	1本 0.75 t
カウンターウエイト	4.4×2枚＝8.8 t



④10tonトラック

カウンターウエイト 4.4×2枚＝8.8 t



輸入総代理店

伊藤忠TC建機株式会社
建築機械部

東京都中央区日本橋室町1-13-7
TEL:03-3242-2176

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN 
Manitowoc Crane Group

18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

Igo T 70
Code F-89985-71_Réf. 2006 46 MEG 1

Copyright, Reproduction interdite © POTAIN 2006

Réalisation Sedoc